


MIG/MAG

ewm[®]
WE ARE WELDING

HOŘÁK S ODSÁVÁNÍM SVAŘOVACÍHO KOUŘE
OCHRAŇTE SI SVÉ ZDRAVÍ S EWM



HOŘÁK PM S ODSÁVÁNÍM SVAŘOVACÍHO KOUŘE.

S našim hořákem s odsáváním svařovacího kouře se škodlivé emise a toxické plyny odsávají tam, kde vznikají: přímo na svařovacím oblouku. A to bez jakého vlivu na kryt ochranného plynu svarového švu. Svařování v nucených polohách navíc usnadňuje šoupátko obtoku. Proč šoupátko obtoku svařování v nucených polohách tak usnadňuje? Šoupátko obtoku slouží ke snížení objemového toku odsávání, aby nedocházelo k odsávání ochranného plynu ve zúžených konstrukčních dílech – to znamená, že ve svaru nebudou žádné póry. Díky vyvážené konstrukci a kompaktnímu kulovému kloubu se svářeči pohodlněji pracuje. Hořák s odsáváním kouře od EWM splňuje požadavky normy DIN EN ISO 21904.

Kožená krycí hadice

- Pružná a snadno ovladatelná
- Chrání svazek hořákových hadic proti rozstříku při svařování a opotřebení
- Možnost výměny bez nutnosti demontáže svařovacího hořáku

Ergonomické držadlo

- Se zařízením se pohodlně pracuje
- K vedení svařovacího hořáku stačí vynaložit velmi malou sílu

Kompaktní kulový kloub

- Optimální rádius pohybu
- Příjemná práce díky odlehčení, zejména v nucených polohách
- Omezení dorazu, nelze nadměrně utahovat

VÝHODY PRO VÁS +

- Přímé odsávání škodlivin zajišťuje maximální ochranu zdraví
- K dispozici v různých verzích ovládní
- Kulový kloub výrazně usnadňuje manipulaci
- Díky ergonomické pistolové rukojeti, která je k dispozici za příplatek, jsou při práci chráněny klouby
- Vestavěný zásobník opotřebitelných součástí pro uložení opotřebitelných součástí a hořákového klíče (při montáži pistolové rukojeti, která je k dispozici za příplatek)

Varianty řízení

- K dispozici v pěti různých provedeních



Standardně s krycí
hlavicí



Tlačítko hořáku
nahore



2 U/D, 2U/DX



RD2X



RD3X

Šoupátko obtoku



Odsávací tryska

- Maximální přístupnost pro nejrůznější konstrukční díly

Nebo jako verze LED X bez řízení




Pistolová rukojeť
(lze namontovat
a demontovat bez
použití nářadí)



Pistolová rukojeť s
vestavěným zásobníkem
pro uložení hořákového
klíče a vždy dvou
proudových špiček

HOŘÁK S ODSÁVÁNÍM SVAŘOVACÍHO KOUŘE.

Více pohodlí při práci, vyšší bezpečnost a trvale vysoká kvalita svarových švů – hořáky s odsáváním kouře od společnosti EWM představují účinnou ochranu pro vaše pracoviště a vyhovují normě DIN EN ISO 21904.



Kožená krycí hadice

- Pružná a snadno ovladatelná
- Chrání svazek hořákových hadic proti rozstříku při svařování a opotřebení
- Možnost výměny bez nutnosti demontáže svařovacího hořáku

Šoupátko obtoku

- Při práci se stísněnými konstrukčními díly lze nastavit až o 45 % nižší výkon odsávání tak, aby nedošlo k ohrožení zvonu ochranného plynu

Vyměnitelná odsávací tryska

- Maximální přístupnost pro nej-různější konstrukční díly

Ergonomické držadlo

- Se zařízením se pohodlně pracuje
- K vedení svařovacího hořáku stačí vynaložit velmi malou sílu

Kompaktní kulový kloub

- Optimální radius pohybu
- Příjemná práce díky odlehčení, zejména v nucených polohách


VÝHODY PRO VÁS +

- Přímé odsávání škodlivin zajišťuje maximální ochranu zdraví
- Velmi dobrý přístup k různým konstrukčním dílům díky vyměnitelným odsávacím tryskám (kuželové, válcové)
- Kulový kloub výrazně usnadňuje manipulaci
- Při práci je zajištěna ochrana kloubů – umožňuje to ergonomická rukojeť



SADA S HOŘÁKEM S ODSÁVÁNÍM SVAŘOVACÍHO KOUŘE.

Máte již svařovací hořák MIG/MAG řady PM nebo MT? S naší sadou jej můžete snadno, rychle a jednoduše přestavět na hořák s odsáváním svařovacího kouře. Získáte tím řadu výhod, které ochrání vaše zdraví a zvýší bezpečnost vašeho pracoviště. Odsávání nebezpečných látek probíhá v blízkosti svarového švu a díky tomu se tyto látky nemohou dále šířit.



Vyměnitelná odsávací tryska

- Maximální přístupnost pro nejrůznější konstrukční díly

Šoupátko obtoku

- Při práci se stísněnými konstrukčními díly lze nastavit až o 45 % nižší výkon odsávání tak, aby nedošlo k ohrožení zvonu ochranného plynu

Odsávací tryska otočná o 360°

- Umožňuje vynikající přístup ke konstrukčnímu dílu
- Se zařízením lze používat i stávající osvětlení LED

Hadice pro odvod svařovacího kouře

VÝHODY PRO VÁS +

- Lze kombinovat s jakýmkoli svařovacím hořákem EWM PM a MT
- Jednoduchá a rychlá (de)montáž
- Montážní nástroj je součástí dodávky
- Nákladově výhodná varianta pro dodatečné vybavení stávajících pracovišť
- Osvětlení LED svařovacího hořáku PM zůstane zachováno v plném rozsahu





WE ARE WELDING

Rádi vám poradíme: sales@ewm-group.com

EWM je váš partner pro nejlepší technologii svařování. S námi svařujete hospodárněji, bezpečněji a kvalitněji. Inovativní zařízení, výkonné svařovací metody, digitální technologie a servis, jakož i kvalifikované poradenství od EWM vás podpoří při perfektní realizaci vašich svařovacích úkolů.



EWM GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Německo

Tel: +49 2680 181-0
Fax: +49 2680 181-244
E-mail: info@ewm-group.com



www.ewm-group.com